



**FORS**  
KUNZ KUNATH

## **FORS – Aliments porcs d'engraissement**

**pour une production où progrès rime  
avec rentabilité et écologie**

**Qualité  
Innovation  
Partenariat**



**Les bons résultats techniques dans l'engraissement porcin dépendent de différents facteurs. Ce sont notamment une bonne génétique, des animaux en bonne santé, des conditions de détention optimales, un bon management et un aliment de qualité.**

Chaque engraisseur trouvera dans notre vaste assortiment **FORS** le bon aliment d'engraissement pour son exploitation, que ce soit un aliment complet ou un aliment complémentaire aux sous-produits ou aux aliments produits sur l'exploitation.

Nous sommes volontiers à disposition pour toute question concernant l'alimentation ou le management.

### **Notre assortiment d'aliments:**

N°	Nom	Forme	EDP MJ	PB %	P g/kg	Lys g/kg
<b>ALIMENTS DE PRÉENGRAISSEMENT</b>						
FORS 3410	Gorets Eco NPr	M	13.5	16	4.3	10.8
FORS 3411	Gorets Eco NPr	W4	13.5	16	4.3	10.8
FORS 3412	Gorets Eco NPr	CA4	13.5	16	4.3	10.8
FORS 3413	Gorets Eco NPr	G	13.5	16	4.3	10.8
FORS 3415	Gorets NPr	M	13.6	16	4.3	11.3
FORS 3416	Gorets NPr	W4	13.6	16	4.3	11.3
FORS 3417	Gorets NPr	CA4	13.6	16	4.3	11.3
FORS 3418	Gorets NPr	G	13.6	16	4.3	11.3
<b>ALIMENTS DE FINITION</b>						
FORS 3421	Porcs engrais finition Eco NPr	W4	13.5	13.0	3.8	8.5
FORS 3422	Porcs engrais finition Eco NPr	CA4	13.5	13.0	3.8	8.5
FORS 3423	Porcs engrais finition Eco NPr	G	13.5	13.0	3.8	8.5
FORS 3427	Porcs engrais finition NPr	CA4	13.6	13.5	3.8	8.8
FORS 3428	Porcs engrais finition NPr	M	13.6	13.5	3.8	8.8
FORS 3429	Porcs engrais finition NPr	W4	13.6	13.5	3.8	8.8
FORS 3430	Porcs engrais finition NPr	G	13.6	13.5	3.8	8.8
Forme: M = farine, W = granulés, C = miettes, G = semoule						

### **AVANTAGES D'UNE ALIMENTATION EN PHASES**

- Alimentation adaptée aux besoins
- Plus respectueuse de l'environnement, moins de pertes d'azote
- Coûts alimentaires plus bas

N°	Nom	Forme	EDP MJ	PB %	P g/kg	Lys g/kg
<b>ALIMENTS D'ENGRAISSEMENT</b>						
FORS 3431	Porcs engrais Eco NPr	M	13.5	14	4	9.8
FORS 3432	Porcs engrais Eco NPr	W4	13.5	14	4	9.8
FORS 3433	Porcs engrais Eco NPr	CA4	13.5	14	4	9.8
FORS 3434	Porcs engrais Eco NPr	G	13.5	14	4	9.8
FORS 3441	Porcs engrais NPr	M	13.7	14.3	4	10
FORS 3442	Porcs engrais NPr	W4	13.7	14.3	4	10
FORS 3443	Porcs engrais NPr	CA4	13.7	14.3	4	10
FORS 3444	Porcs engrais NPr	G	13.7	14.3	4	10
FORS 3455	Porcs engrais HE NPr	M	14.2	14.9	4	10.2
FORS 3456	Porcs engrais HE NPr	W4	14.2	14.9	4	10.2
FORS 3457	Porcs engrais HE NPr	CA4	14.2	14.9	4	10.2
FORS 3458	Porcs engrais HE NPr	G	14.2	14.9	4	10.2
Forme: M = farine, W = granulés, C = miettes, G = semoule						

## ALIMENT COMPLÉMENTAIRE POUR L'ENGRAISSEMENT

Nous fabriquons volontiers pour vous un aliment complémentaire aux sous-produits ou aux fourrages de l'exploitation et qui sera adapté spécifiquement à vos besoins.



## Spécialités



carton à 25 kg

### FORS 8601 BRIQUETTES DE FOURRAGE GROSSIER

Briquettes pour l'occupation des animaux

**Description:** Fournit aux animaux une occupation conforme à leurs besoins au sens de l'OPAn

**Utilisation:** Placer les briquettes dans le dispositif sans trop les serrer, de manière à ce que les porcs puissent s'occuper avec



bidon à 25 litre

### FORS 8513 SELKO ANTI-ENTERO PLUS

Hygiénisation des aliments liquides

**Description:** Le mélange acide liquide stabilise le contenu des conduites des installations d'alimentation liquide

**Utilisation:** 3 – 6 l par 1000 l du contenu de la conduite



sac à 25 kg

### FORS 8517 SORBATE DE POTASSIUM (ACIDE SORBIQUE)

Stabilisation du petit-lait

**Description:** Stabilise le petit-lait et les aliments liquides. Prévient le développement de levures

**Utilisation:** 400 – 600 g par 1000 l de petit-lait ou des aliments liquides



sac à 25 kg

### FORS 3826 APLOMBS-FIT

Pour des aplombs sains

**Description:** Aliment minéral spécial pour maintenir et améliorer la santé des aplombs

**Application:** 10 – 30 g par truie et jour



sac à 10 kg

### FORS 3841 DARMFIT

pour le soutien d'une flore intestinale saine

**Description:** Stabilise la flore intestinale et aide à empêcher le diarrhée

**Application:** A la mise à l'engraissement durant 5 - 10 jours:  
30 - 50 g par kg d'aliment



Kunz Kunath AG  
FORS-Futter  
Aliment FORS  
[www.fors-futter.ch](http://www.fors-futter.ch)

3401 Burgdorf  
Kirchbergstrasse 13  
Tel. 034 427 00 00  
Fax 034 427 00 05

8570 Weinfelden  
Industriestrasse 55  
Tel. 071 531 13 31  
Fax 071 531 13 30